

新築·藝

金屬新美學建築藝術

當簡約成為一種奢求，
當資訊過多而模糊失焦！太多的
時間花在過濾資訊上“給我
優質資訊，不要量化廣告”這是
建材五金業界許多老兵的心聲。

“只給您需要的”是這本工
具書能成功付印的最初動力。
幾經波折一路走來，點滴在心
頭，感謝業界先進前輩不吝提
供資料以豐富本書內容，謹此
致上十二萬分敬意。

本型錄“除了具備專業化、模
組化外，更提供『客製化、人
性化』精緻為您量身打造”是
我們努力的目標。讓您的需求
不再是一種奢華！

只給您需要的！

承印：阿瑟實業有限公司

電話：(04)27071921

傳真：(04)27071922

E-mail://asirdesign@yahoo.com.tw

Http://www.asirdesign.com.tw

影音多媒體・產品型錄・廣告設計・印刷商標・包裝設計

請勿仿冒及翻印

1 玄關門	雙德・莊誠・CH・仲遠・世貿・順發・冠牌・名流	2 16
2 雕板、門花	九信・公頁・上峰	17 21
3 防水閘門	冠牌	28 29
4 庭院大門、五金配件	鈞暉・璞鋼・大方・新世代・詠成・公頁	30 37
5 高級把手	CH	38 59

CONTENTS

目錄索引


6 單向門	CH	60
7 雨蓬拉桿	CH	61
8 曬衣架	CH	62 63
9 玻璃扶手柱	CH	64 68
10 玻璃五金	CH	69 75
11 門禁系統	禮祥・CH	76 79
12 門鎖類	忠欽・CH・福興 公頁・洛克・世翼	80 98
13 門弓器	CH	99
14 鉸鍊類	CH	100 101
15 推射窗五金	公頁	102
16 膠條類	CH	103
17 橫拉吊軌系列	CH	104 105
18 環保箱、信箱	公頁	106 107
19 鐵窗類	銳鎮・公頁	108 109
20 逃生口、安全扶手	獻榮・上榮	110 113
21 防盜窗花	冠昌・公頁	114 115
22 五金配件	公頁	116 120
23 溝板	公頁	121
24 欄桿配件	公頁	122
25 其他材料	公頁・傑暉	123 125
26 電動工具	公頁・傑暉	126 129
27 手工具、測量工具	公頁	130 133
28 螺絲類	公頁	134 135
29 鍛造材料	涼元・喬堡・祥鉸	136 176
30 規格表		177 178

CH 單向旋轉門

◀ 1 CHA-604 大廈旋轉門



上座




下座



◀◀ 附註：膠條、羊毛毯、ST推把為選購配件

◀ 2 CHA-603 公園旋轉軸心鉸鍊



上(單向)




下




◀◀ 附註：軸心規格配合 ST 管、外徑 4" (101.6.m/m) 厚度 2.0m/m，規格外可訂作

◀ 3 CHA-602 單向門(烤漆)



◀ 4 CHA-601 單向旋轉門180°



◀◀ 附註：1. 前封蓋為選購配件，
2. 可接受不銹鋼訂做。

CH 雨蓬拉桿組系列

專利字號 M298656 仿冒必究

(一) CHD-611B

雨蓬拉桿組

- 材質: SUS.304 不鏽鋼
- 用途: 懸吊式雨蓬適用
- 說明: 不鏽鋼管自備
(1" 1/2~2") 依現場所需,
尺寸自行剪焊接, 有正反
牙, 可調整長度。



◀ A 1對2壁座
可依需求調整角度



◀ B 1對1壁座



◀ C 焊接於鐵件上



◀ D 鋁料或實木用



◀ E 玻璃採光罩用



作法一	作法二	作法三	作法四
 1對2雨蓬拉桿組	 鋁料或實木	 鐵件	 玻璃採光罩用 固定玻璃用 玻璃料
配件: A+2C	配件: B+D	配件: B+C	配件: B+E

(二) CHD-611C

- 雨蓬玻璃拉桿組
- 材質: SUS 304不鏽鋼
- 說明: 不鏽鋼牙條自備
(10MM) 依現場所需,
尺寸自行裁剪。


◀ A CHD-611C-1
牆對牙條



◀ B CHD-611C-2
牙條對玻璃



◀ C CHD-611C-3
牆對玻璃 (最大玻璃承重100KG)



一.豪華型

CHD-930 電動升降晾衣架

家是自我的空間、舒適是不變的追求。




CHD-932 奧卡妮爾·手搖式升降晾衣架

在藝術與實用之間

質量與設計的先鋒

德國奧卡妮爾 鋁美合金
手搖鋼索結構鋁鎂合金材質



二.實用型

CHD-901 巧媳婦升降晾衣架



特色

鋼索結構手搖升降

- ▶ 特殊滑輪頂座設計，即使未吊掛衣物，仍可輕鬆升降曬桿。
- ▶ 鋼索拉繩，不起毛球、不打結，不定期更換拉繩，升降迅速，使用者有保障。
- ▶ 特製防風鉤，不怕強風吹落。
- ▶ 活動式手搖把手，使用完畢可將把手取下。

滑輪頂座
(單輪)



滑輪頂座
(雙輪)



滑輪轉向器



手搖器
(把手可取下)



特製防風鉤



夾管套





CHD-101 掛壁式伸縮晾衣架

在空間與實用之間引領時尚潮流




三.傳統型

KCL晒衣架






非凡工藝 創新完美和諧



◀ CH-0315M

材質：鋁

顏色：啞黑




◀ CH-0312C

材質：鋁

顏色：啞黑+本色


Extraordinary Workmanship



◀ CH-8301B-3

材質：ST


顏色：砂光+黑桃木



◀ CH-8301B-2

材質：ST

顏色：砂光+黑桃木



◀ CH-0312A

材質：鋁


顏色：啞黑+鋁本色



◀ CH-0311G

材質：花梨木/黑胡桃


顏色：砂光



◀CH-0315T

材質：水晶


顏色：鈦金



◀CH-0315G

材質：ST/花梨


顏色：砂光



◀CH-0315F

材質：花梨木

顏色：砂光




◀CH-0316I

材質：花梨木

顏色：砂光

尊貴從容 理性經典產品


Noble and Ease



◀CH-0315N

材質：鋁

顏色：香檳金




◀CH-0316G

材質：鋁

顏色：酒紅






◀CH-8312-2

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-8322-2

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-0313W

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-0310A

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-0315H

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-0315Z

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-0313N

材質：ST


顏色：砂光



◀CH-0311D

材質：ST/側裝


顏色：砂光



◀ CH-0313Q

材質：ST


顏色：鈦金



◀ CH-0316D

材質：ST


顏色：砂光



◀ CH-0313C

材質：碳鋼

顏色：凹凸紋




◀ CH-0312B

材質：鋁

顏色：啞黑/本色


Of Essence



◀ CH-0313V

材質：ST

顏色：砂光



◀ CH-0311A


材質：ST

顏色：砂光




扶手配件


1 CH-8019




2 CH-8020



3 CH-8026(雙)




4 CH-8027(單)



5 CH-PJ13




6 CH-PJ15




7 圓管封口



8 CH-PJ9



9 CH-PJ10



10 CH-PJ18



11 CH-PJ20




12 CH-PJ24



13 CH-8032



14 CH-PJ21



辦公室玻璃門配件系列 /

8000-A系列



- ◀ 1 8000A-1 ▶ 2 8000A-2 ▶ 3 8000A-3





- ◀ 4 8000A-4



8300-A系列



- ◀ 6 8300A-2 ▶ 7 8300A-2 ▶ 8 8300A-2



- ◀ 9 8300A-4

- ◀ 10 8300A-5



CH401玻璃門把手鎖 /



L1340*P850*25 毛絲
L1450*P960*25 毛絲


車床加工製品 /




接受樣式規格訂做

玻璃爪具系列 / #304(160mm, 200mm)

◀ 1 四爪




◀ 2 三爪




◀ 3 二爪90度



◀ 4 二爪180度



◀ 5 單爪(長)



◀ 6 單爪(短)



◀ 7 轉接頭



◀ 8 駁接頭(夾玻璃)



◀ 9 駁接頭(沙拉頭)



玻璃加強固定桿系列 / 不鏽鋼(適用19mm管)


◀ 29 CH-1118-1 壁對管



◀ 30 CH-1118-2 管對管135度



◀ 31 CH-1118-4 管對管90度



◀ 32 CH-1118-5 管對管活動式



◀ 33 CH-1118-6 管對玻



◀ 34 CH-1118-7 三通



◀ 35 CH-1119-2 玻對玻90度



◀ 36 CH-741 單

CH-742 雙



不銹鋼固定夾(鑄造)

◀ 1 CH-721



◀ 2 CH-722



◀ 3 CH-724



◀ 4 CH-725



◀ 5 CH-726



表面:亮/霧

◀ 6 CH-731



◀ 7 CH-732




◀ 8 CH-734



◀ 9 CH-735



◀ 10 CH-736



表面:亮/霧

◀ 11 CH-741



◀ 12 CH-742




◀ 13 CH-744



◀ 14 CH-745



◀ 15 CH-746



表面:霧

不銹鋼固定夾(沖壓)

◀ 16 CH-761



◀ 17 CH-762



◀ 18 CH-764



◀ 19 CH-765



◀ 20 CH-766



表面:亮

◀ 21 CH-771



◀ 22 CH-772



◀ 23 CH-774



◀ 24 CH-775



◀ 25 CH-776



表面:亮

鏡珠 /

◀ 26 鏡珠



◀ 27 鏡珠



◀ 28 鏡珠蓋



◀ 29 飾片
20mm/30mm



◀ 30 CH-755
玻璃固定夾
(不銹鋼)



玻璃配件

◀ 31 平頭夾 鋅合金
烤銀.鍍鉻.水霧鉻




◀ 32 層止 單邊.雙邊



◀ 33 公隔板粒(鐵)銅色
母隔板粒(鐵)銅色



◀ 34 止滑防撞墊



浴室後鈕-回歸 / 不銹鋼

◀ 1 CH-811 180度回歸



◀ 2 CH-812 90度回歸



◀ 3 CH-813 玻對玻180度回歸



◀ 4 CH-814 玻對玻135度回歸



◀ 5 CH-815 玻對玻90度回歸



◀ 6 CH-831 180度回歸



◀ 7 CH-832 90度回歸



◀ 8 CH-833 玻對玻180度回歸



◀ 9 CH-834 玻對玻135度回歸



◀ 10 CH-835 玻對玻90度回歸



浴室後鈕-回歸 / 銅鍍鎳


◀ 11 CH-611 玻對壁180度回歸



◀ 12 CH-612 玻對壁90度回歸



◀ 13 CH-613 玻對玻180度回歸



◀ 14 CH-614 玻對玻135度回歸



浴室後鈕-無動力 /

◀ 15 CH-7297



◀ 16 CH-7397



◀ 17 CH-7497



◀ 18 CH-7597



◀ 19 CH-7298



◀ 20 CH-7398



◀ 21 CH-7498



◀ 22 CH-7598



◀ 23 CHE-9811



◀ 24 CHE-9812



◀ 25 CHE-9301



◀ 26 CHE-9302



◀ 27 CH-562A 玻對玻



◀ 28 CH-560 玻對玻自動回歸



◀ 29 CH-6197




◀ 30 玻璃鉸鏈 入柱、三分



◀ 31 音響丁雙 附拍拍手5mm



◀ 32 玻璃用拍拍手5m
玻璃用拍拍手8m
拍拍手X607單拍
拍拍手X611雙拍



玻璃夾系列/NEW

◀ 1 7102 上夾砂



◀ 2 7101 下夾砂



◀ 3 7104 L型包角砂



◀ 4 7103 頂夾砂



◀ 5 7108 單頭鎖/雙頭鎖砂



◀ 6 7103 一字開天包角夾



大包角.有左右區分

◀ 7 CH (大) 下包角



◀ 8 CH (大) 上包角



◀ 9 CH (大) 一字型包角



◀ 10 CH (大) L型包角



◀ 11 CH (大) 大鎖夾



◀ 12 CH-823 地鎖 (單/雙頭鎖)



小包角.左右通用


◀ 13 CH-200 上夾角




◀ 14 CH-100 下夾角



◀ 15 CH-300 一字型夾角



◀ 16 CH-400 L型夾角



◀ 17 CH-800 附鎖夾具 (雙鎖頭)



◀ 18 CH-800 附鎖夾具 (單鎖頭)



玻璃鎖系列 / 免開孔系列

◀ 1 CH-9712-1 CH-9712



◀ 2 CH-9711-1 CH-9711



◀ 3 CH-9720 單



◀ 4 CH-9720 雙



◀ 5 CH-9713
方型玻璃中心鎖-單/雙



◀ 6 CH-9721雙



◀ 7 CH-9721單



玻璃鎖系列 / 須開孔系列

◀ 8 CH-9715-1 CH-9715



◀ 9 CH-9716
方型玻璃中心栓



◀ 10 CH-934
指示鎖-單



◀ 11 CH-934
指示鎖-雙



玻璃鎖系列 / 專用水平鎖

◀ 12 CH-9723
玻璃門水平鎖




◀ 13 CH-9722
推拉門/橫拉門
雙用玻璃鎖



◀ 14 CH-9714-1
CH-9714
玻璃門把手鎖



◀ 15 CHE-9718
玻璃門專用水平鎖



適用厚度8~12mm
中心距60mm


玻璃鎖系列 / 玻璃門鎖

◀ 16 CHE-9719
玻璃門大半圓鎖



適用厚度8~12mm, 中心距 51mm

◀ 17 A AZ-3011單開
B AZ-3013雙開受口
C AZ-3011+3013雙開




◀ 18 A SA8700A-1
玻璃門水平鎖
B SA8700A-2
受口

C SA8700A-3
封口片




止水條系列 / (8mm.10mm玻璃用)


◀ 1 F-0




◀ 2 F-2




◀ 3 F-4




◀ 4 F-5




◀ 5 F-6




◀ 6 F-7




◀ 7 F-8



◀ 8 F-9



◀ 9 F-10 磁性膠條



玻璃把手、玻璃配件 /

◀ 10 CH-744 銅 (30mm)



◀ 11 CH-743 銅 (40mm)



◀ 12 CH-751



◀ 13 CH-755



◀ 14 CH-757



◀ 15 CH-8300A-5 玻璃止搖器

材質: 不鏽鋼
8MM
10MM
12MM



◀ 16 L型ST 地下輪



大 42~55mm 適用
小 25~40mm 適用

◀ 17 固定中心吊 四方



長方



◀ 18 CH-188S 玻璃把手

150x500x19mm
250x500x19mm
250x500x25mm
150x450x19mm



◀ 19 CH-190 浴室玻璃把手



470X450mm

◀ 20 CH-189 2響浴室把手



419x400x19mm
469x450x19mm

多功能強力玻璃吸盤 /

◀ 20 WH-9602G



◀ 21 WH-9602 多功能強力吸盤



◀ 22 WH-9803 多功能強力吸盤



◀ 23 CH-9804 多功能強力吸盤



◀ 24 WH-9601A



◀ 25 WH-9601HP8 多功能強力吸盤



◀ 26 WH-9601H 多功能強力吸盤



電子式保險箱 Digi SafeBox

LI SHYANG 禮祥企業



迷你型 按鍵密碼

型號
DP-23-B
DP-23-I

顏色
黑
象牙白

尺寸(mm)高x寬x深
230X405X370

重量
15 kg



落地型 按鍵密碼

型號
DP-56

顏色
象牙白

尺寸(mm)高x寬x深
557X405X448

重量
33 kg



標準型 按鍵密碼

型號
DP-25MOS-B
DP-25MOS-I

顏色
黑
象牙白

尺寸(mm)高x寬x深
250X370X350

重量
10 kg



光學型 指紋密碼

型號
FX-20-FO
FX-20-FS

顏色
圓形
方型

尺寸(mm)高x寬x深
230X405X365

重量
14 kg



上掀型 按鍵密碼

型號
DP-19TPS-FG

顏色
黑

尺寸(mm)高x寬x深
190X468X385

重量
16 kg



抽屜型 按鍵密碼

型號
DP-19PET83-CT03A

顏色
黑

尺寸(mm)高x寬x深
190X453X372

重量
17 kg



橢圓型 按鍵密碼

型號
DP-X200P3-B
DP-X200P3-I

顏色
黑(藍光顯示)
象牙白(紅光顯示)

尺寸(mm)高x寬x深
200X420X370

重量
13 kg



飯店控管電子門鎖

Digital HotelLock System



- 美商品牌, 西班牙製品
- 全球各大酒店飯店指定採用
- 耐鹽、耐溫, 穩定可靠
- 最適宜台灣海島型氣候選用
- 增加產品壽命 減少維修成本

□ HT-24

全天候型

- 全不銹鋼鎖體, 結構完整, 抗衝擊。
- 可拆換式把手(多種款式可選擇)
- 不畏風雪、雨水、砂石。
- 耐高低溫、耐鹽、耐鏽蝕。

(可作用溫度-40C~+75C)



- 牆上門禁管制
- 全鎖體灌膠封存
- 防潮濕、防潑水
- 提供Mifare、EM兩種格式可供選擇



電子門鎖

Digital Door Lock



LA7-3



LA5-3



LA9-3



098A



086A



108A



101A



101



088



098



086



108B



我們的飯店鎖

Digital HotelLock

高品質管制產品

適合各級飯店、旅館使用

- 產品優良可靠
- 原廠認證保證
- 高效能易操作
- 完善售後服務

工程實績

(以筆畫順序排列)

- 台灣 中冠礁溪大飯店
- 宜蘭 理想大地
- 花蓮 凱撒大飯店
- 台北 新尚旅店
- 台中 馥都飯店
- 台中 中科大飯店
- 南投 日月潭中信晶園度假村
- 台南 明琴清境山莊
- 海外 桂田中信飯店
- 關島 HOTEL NIKKO GUAM
- GUAM MARRIOTT
- RESORT&SPA

出租套房鎖

Lock for Rent

- 系統穩定, 可靠性高。
- 全中文化, 操作簡易。
- 規格最適宜出租房舍選用
- 有效幫助屋主管理出租房屋、控管進出門禁。

LI SHYANG
禮祥企業
home-safe

控制原件

◀ 1 CH-320感應機



◀ 2 CHJ-660S 感應IC讀卡機 厚卡、匙圈



感應厚卡

◀ 3 CH-621埋入式密碼機 CH-620外露式密碼機



CH-621



CH-620

◀ 4 押扣開關(大) 押扣開關(小)



大



小

◀ 5 電鎖用遙控器 JD-700



◀ 6 904



陽極鎖

◀ 6 CH-200 (磁感應型) 方型面板



90".180"門適用(斷電開)

◀ 7 CH-200L (磁感應型) 圓型面板



90".180"門適用(斷電開)

◀ 8 CH-230 (定位珠) 陽極鎖



90".180"門適用(斷電開)


◀ 9 SL-120 埋入式陽極鎖(送電開)



90".180"門適用(斷電開)

配件


◀ 10 U200 玻璃夾角 鋁合金 (玻對框)




◀ 11 ST UG201 玻璃夾角 (玻對框)



◀ 12 玻璃夾角 ST UG200 (玻對玻)



◀ 13 陰極鎖安裝圖 不銹鋼或鋁框



陰極鎖

◀ 14 日本MIWA/AST 陰極鎖



◀ 15 日本SHOWA/EDM-103 陰極鎖



◀ 16 CH-1505 陰極鎖



(通電開.斷電關)

◀ 17 日本MIWA/AHS 斜舌腰鎖



中心距: 34m/m/64m/m

◀ 18 台制CH-738 斜舌腰鎖



中心距: 38m/m



電磁扣

◀ 1 501



◀ 2 DH 502



◀ 3 DH 503




◀ 4 DH 504



◀ 5 DH 505




◀ 6 電磁門扣 NEW-STAR



◀ 7 DH-60 電磁門吸



◀ 8 SL-150 自動門專用磁力鎖



電鎖

◀ 9 雙面電鎖



◀ 10 不銹鋼/烤漆


◀ 11 雙面電鎖(加壓扣)

◀ 12 隱藏式電鎖 CISA 單/雙


◀ 13 MH06 無聲電鎖



◀ 14 CH-600磁力鎖 (外露式)



◀ 15 CH-600磁力鎖 埋入式 (橫拉門用)



◀ 16 SL-200D/220D 磁力鎖



◀ 17 SL-200磁力鎖



◀ 18 SL-180小型 磁力鎖



◀ 18 外露式護線管




◀ 19 埋入式護線管



◀ 20 防潮盒



門鎖系列




57635

五段四栓
可加天地栓
一字孔
具備施工鑰匙
永久可變鑰匙

面板: 35X430MM
鎖匣: 長203MM;
寬128.5MM;
厚31MM

暢銷款



57986/57987/57988

五段四栓加二段輔助鎖
可加天地栓
上葫蘆孔一字孔
施工鑰匙設計
永久可變鑰匙



加裝天地栓示意圖



短00170.00.1
長00171.00.1
義大利製摺疊鑰匙
門厚70CM以內可用短KEY



原廠鑰匙包
原廠鑰匙3支
/變換桿1支
/鑰匙號碼卡1張
短06520.50.1
長06520.60.1
可另外加購



T-075副鎖



防盜扣



彎刀扣片



T-089連動桿



17685

可變鑰匙重型電鎖鎖匣



1A630

外露式黑金鋼大門電鎖
可調式鎖距/
50-80MM/
一般鑰匙



時尚系列
-輔助鎖

全機一年保固



背面/室內側 正面/室外側

T-I62C

T-I62G



三合一智慧電子鎖



遙控器



Milre Mi2300都會系列
全民普及機型 輕巧上市



VIRDI 梵爾帝 430FP

Fingerprint Authentication Door Lock



室內一按即開關 室外一按即感應



門鎖系列

進口鎖系列

- ◀ 1 57211 CISA
三段式鎖匣/斜舌+方舌



暢銷款

一字孔/斜舌可調/60mm
面板22X24mm
鎖匣高170x厚18x深86mm

- ◀ 2 57625 CISA
五段四栓式鎖匣
/可加天地栓



暢銷款


一字孔/斜舌可調/60mm
面板25X35mm
鎖匣高170x厚18x深117mm

- ◀ 3 57010 CISA
四段方栓輔助鎖+方舌



一字孔/60mm
面板25X230mm
鎖匣高114x厚18x深115mm

- ◀ 4 57028 CISA
四段四栓輔助鎖



一字孔/60mm
面板25X230mm
鎖匣高114x厚18x深115mm

- ◀ 5 57220 CISA
二段式輔助鎖



一字孔/方舌/40mm/60mm
面板22X177mm
鎖匣高93x厚18x鎖距+26mm

- ◀ 6 12015 CISA
隱藏式電鎖



暢銷款


12V/DC 直流/40mm/50mm/60mm
面板22X264mm
匣高183x厚18x鎖距+28.5mm

- ◀ 7 14020 CISA
橢圓鎖心電鎖



12V/DC 直流/18mm/分左右開
面板16X244mm
鎖匣高200x厚14x鎖距+28.5mm

- ◀ 8 5C611 CISA
二段鎖匣



40mm/50mm/60mm/金色/白鐵
葫蘆孔/斜舌可調
面板22X240mm
鎖匣高170x厚14x鎖距+26mm

CISA 防盜鎖可用款式/

- ◀ 9 T-081 CISA
一字孔/霧金/白鐵
本款可指定亮金/古銅/葫蘆孔



尺寸
長31CMX寬7.5CM
◀ CISA/57986/57988/57635可用


- ◀ 10 T-097 CISA
一字孔/霧金/白鐵
本款可指定亮金



暢銷款

尺寸
長31CMX寬7.5CM
◀ CISA/57986/57988/57635可用

- NEW
◀ 11 T-098C CISA
白鐵/雙孔



尺寸
長30CMX寬6.5CM或8CM
◀ CISA/57986/57988可用

- ◀ 12 T-099 CISA
金色/雙色金邊/雙孔




暢銷款

尺寸
長37CMX寬5.8CM
◀ CISA/57986/57988可用

門鎖系列


進口鎖系列

◀ 1 MIWA LA51-1 水平鎖




鎖距：51m/m/64m/m
門厚：33~42/42~50/50~58/58~66m/m

◀ 2 MIWA BHR 腰鎖 (單/雙)



鎖距：29/38/51/64m/m
門厚：33~42/42~50/50~58/58~66m/m

◀ 3 MIWA TRT 地鎖 (單/雙)




門厚：33~42/42~50/50~58/58~66m/m

◀ 4 MIWA HGTRH 隱藏式地鎖



用途：自動門、橫拉門專用

◀ 5 MIWA ESMHMW 喇叭鎖



鎖距：64m/m
門厚：29~33/33~37/37~42m/m

◀ 6 MIWA HWM 喇叭鎖



鎖距：64m/m
門厚：33~42/42~50/50~58/58~66m/m

◀ 7 MIWA FG 安全勾鎖



鎖距：35/51m/m
門厚：33~42/42~50/50~58/58~66m/m

◀ 8 MIWA RSH 氣密把手



門厚：33~50/50~65m/m
分級：左、右邊

◀ 9 MIWA OMCC 斜舌圓盤鎖



鎖距：64m/m
門厚：33~42/42~50/50~58/58~66m/m

◀ 10 OLTU-匣式喇叭鎖



◀ 11 MIWA GLH 鋁門管內鎖



鎖距：18m/m
門厚：29~42m/m

◀ 12 MIWA G40 防音門鎖



門厚：64m/m
門厚：33~58m/m

門鎖系列

鍛造連體鎖

- ◀ 1 CHB-878 葉片式 (左.右)
- ◀ 2 CHB-880 雙鎖心(左.右)
- ◀ 3 CHB-879 葫蘆型(單頭.雙頭)
- ◀ 4 連體鎖 E319 上把手 E320 下把手 ST(左.右)



- ◀ 5 ML-S5057 五段強力防盜鎖
- ◀ 6 ML-S5056
- ◀ 7 ML-S5055 五段強力防盜鎖
- ◀ 8 SC-50115 SC-60115 白鐵拋沙處理
- ◀ 9 ST-2205-30 三舌純白鐵毛絲面

大把手鎖

- ◀ 10 #6800 ST 大把手鎖



- ◀ 11 防火門用把手 CHB-885 CHB-886
- ◀ 12 CHB-881 受口
- ◀ 13 CHB-882 ㄣ型把手
- ◀ 14 CHB-883 平把手鎖
- ◀ 15 CHB-884 喇叭鎖
- ◀ 16 方極手



匣式門鎖

C.O.E[®]



本鎖通過防火測試

688型

五段重型防暴片仔鎖

絲面處理 / 鈦金處理

把手面板：長368x寬60mm

鎖匣：長290x寬128x厚31mm




本鎖通過防火測試

686型

五段重型防暴片仔鎖

絲面處理 / 鈦金處理

鎖匣：長290x寬128x厚31mm



本鎖通過防火測試

686型

五段重型防暴連動片仔鎖

絲面處理 / 鈦金處理

把手面板：長170x(17x38)x46mm

鎖匣：長290x寬128x厚31mm

本頁產品全部「內轉式」室內開鎖上鎖免用鎖匙

本頁產品百分之百台灣製造

匣式門鎖

C.O.E[®]

三段匣式超強防盜門鎖



內轉式

860型

絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長255x寬49mm
鎖匣：長170x寬87x厚17mm

「世界的首創」

本頁產品可做工地鎖王

原配鎖匙開啓後
工地鎖王即失效

三段匣式超強防盜門鎖



內轉式

702型

黃古銅 / 紅古銅處理
把手面板：長305x寬67mm
鎖匣：長170x寬87x厚17mm

本頁產品全部「內轉式」室內開鎖上鎖免用鎖匙

三段匣式超強防盜門鎖



內轉式

722型

黃古銅 / 紅古銅處理
把手面板：長312x寬69mm
鎖匣：長170x寬87x厚17mm

三段匣式超強防盜門鎖



內轉式

863型

絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長255x寬49mm
鎖匣：長170x寬87x厚17mm

本頁產品百分之百台灣製造

匣式門鎖

C.O.E[®]



638型

超強防暴 **五段重型匣式防盜鎖**
絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長368x寬60mm
鎖匣：長226x寬128x厚31mm

“**世界的首創**”

本頁產品可做工地鎖王

原配鎖匙開啓後
工地鎖王即失效



636型

超強防暴 **五段重型匣式防盜鎖**
絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長170x(17x38)x46mm
鎖匣：長226x寬128x厚31mm



728型

超強防暴 **五段重型匣式防盜鎖**
黃古銅 / 紅古銅處理
把手面板：長312x寬69mm
鎖匣：長226x寬128x厚31mm



637型

超強防暴 **五段重型匣式防盜鎖**
絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長368x寬60mm
鎖匣：長226x寬128x厚31mm

本頁產品全部“內轉式”室內開鎖上鎖免用鎖匙

本頁產品百分之百台灣製造

匣式門鎖

C.O.E[®]

本頁產品全部「內轉式」室內開鎖上鎖免用鎖匙



325型

超強防暴 **五段匣式防盜鎖**
絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長255x寬49mm
鎖匣：長193x寬105x厚18mm

內轉式

本鎖通過防火測試

「**世界的首創**」

本頁產品可做工地鎖王

原配鎖匙開啓後
工地鎖王即失效



706型

超強防暴 **五段匣式防盜鎖**
黃古銅 / 紅古銅處理
把手面板：長305x寬67mm
鎖匣：長193x寬105x厚18mm

內轉式

本鎖通過防火測試



726型

超強防暴 **五段匣式防盜鎖**
黃古銅 / 紅古銅處理
把手面板：長312x寬69mm
鎖匣：長193x寬105x厚18mm

內轉式



323型

超強防暴 **五段匣式防盜鎖**
絲面處理 / 鈦金處理
把手面板：長255x寬49mm
鎖匣：長193x寬105x厚18mm

內轉式

本頁產品百分之百台灣製造

963葉片連體鎖



963C砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)



963L砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)

※本型把手左右共用



電鍍黃古銅(鍛造)
另有電鍍紅古銅
黃古粉體烤漆



葉片鎖匙

葉片五段+暗門鎖匣

963雙鎖連體鎖



963C雙鎖砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)



963L雙鎖砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)

※本型把手左右共用



電鍍黃古銅(鍛造)
另有電鍍紅古銅
黃古粉體烤漆



葉片鎖匙

葫蘆鎖心

葉片五段+葫蘆二段鎖匣



安住HOME
35436鎖匣



安住HOME
35436珠鎖匣
(龍吐珠面板無把手)



安住HOME
35200副鎖匣



安住HOME
35200連動桿



安住HOME
35436連動天地栓



安住HOME
35436L
咖啡面板把手



安住HOME
35436L
銀色面板把手



安住HOME
35436L
金色面板把手



安住HOME
35436珠
304 # 鈦金面板
(龍吐珠配大把手)



安住HOME
35436珠
304 # 不鏽鋼面板
(龍吐珠配大把手)



2010天地串



2010連體鎖



2010L鈦金



電鍍黃古銅

2074葫蘆連體鎖



2074C砂面(304#不鏽鋼)
另有鈦金(304#不鏽鋼)



2074L砂面(304#不鏽鋼)
另有鈦金(304#不鏽鋼)

※本型把手左
右共用



電鍍黃古銅(鍛造)
另有電鍍紅古銅
黃古粉體烤漆



葫蘆鎖心
葫蘆二段-無暗門鎖匣



葉片鎖匙
9 2 5
葉片四段隱藏式暗鎖



SS-988五段鎖(不鏽鋼)
簡易變斜舌內外開+葉片五段+控制鈕栓




葫蘆鎖心



葉片伸縮鎖匙



葉片伸縮鎖匙



葫蘆鎖心尺寸表		單位: mm
A	B	L
32.5	32.5	65
37.5	37.5	75
40	40	80
55	55	110
60	60	120
55	45	100
62	45	107

※2063L把手面板左右共用，鎖匣不共用。

2063內轉連體鎖



2063L砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)



2063L砂面下把手(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金下把手(304 # 不鏽鋼)



電鍍黃古銅(鍛造)
另有電鍍紅古銅
黃古粉體烤漆



葉片鎖匙

葉片四段(排片
8片+暗門)鎖匣



2073C砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)



2073L砂面(304 # 不鏽鋼)
另有鈦金(304 # 不鏽鋼)



電鍍黃古銅(鍛造)
另有電鍍紅古銅
黃古粉體烤漆

2073葫蘆連體鎖



葫蘆鎖心
葫蘆二段+暗門鎖匣



強棒牌 TOP-ONE 高級名鎖

77986 超重型防爆連體鎖

1. 把手或鎖頭可能至工地現場安裝，各樓層住戶多，鑰匙可能因集中，混在一起可經由**面板的流水編號**，核對**主人鑰匙**密封包裝上的號碼，如面板編號磨損，**鎖匣**上也有**編號**可尋。

2. 可增加防盜扣功能




3. 斜舌不需工具，可用手直接拉出，變換方向

4. 專利防撞裝置不易變形

5. 順時鐘方向旋緊，變施工鎖



6. 內轉鈕



忠欽強棒 77986 超重型防爆鎖與進口鎖之比較

廠牌	強棒牌 TOP ONE	進口鎖
鎖距	78m/m	68m/m
專利防撞裝置	有(防止排片變形)	無
鎖匣排片	8片(多片安全性愈高)	6片
斜舌可手拉	有(直接拉出換方向)	無
可變施工鎖匙	有(1對多)	1對多
鎖匙號碼牌	有	有
訂做伸縮鎖匙	有	無
裝潢鎖匙	有	無
氣密隔音功能	有(選項配備)	無
內轉鈕	有	無
服務	快、好	?
價格	高貴不貴	貴
成大防火實驗室測試	有(60A)	有

另有選配裝簧鎖匙

113

同步鎖



113-1

同步鎖連接桿



把手選配

8205C

銅砂把手
(77986專用)



8206C

黃銅雙色連體鎖
(77986專用)



8207C

黃銅10B連體鎖
(77986專用)



#815SS

分離式把手
(77986專用)



#916SS

分離式把手
(77986專用)





強棒牌 TOP-ONE 高級名鎖

鍛造式把手系列

6703-A

鳳凰青古銅
連體鎖



6753-1

天堂鳥青古銅
連體鎖



內轉鈕

877-1

花開富貴青古銅
連體鎖



內轉鈕

葉片式把手系列

8717

葉片不銹鋼
連體鎖



9747-1

葉片白鐵
連體鎖



防火級

內轉鈕

葫蘆式把手系列

947

不銹鋼連體鎖



可訂製
防火級

965S

不銹鋼雙鎖匙
連體鎖



710

純銅連體鎖



7119-11

不銹鋼防盜
防火逃生鎖



◎鎖開一段為逃生功能
◎鎖開二段為防盜功能
◎內附暗串

防火級

736

氣密鎖
把手往上可達到氣密功能



水平把手鎖系列

L135

不銹鋼水平鎖



可訂製
防火級

L145

不銹鋼水平鎖



可訂製
防火級

L147

不銹鋼水平鎖



可訂製
防火級

747S

不銹鋼連體鎖



747G

純銅連體鎖



地鎖、鋁門、玻璃門鎖

301

不銹鋼地鎖



302

不銹鋼平頭鎖



312

型號	鎖距
302	30mm、53mm
312	29mm、38mm、51mm、60mm

303

不銹鋼斜舌
鋁門鎖



313

型號	鎖距
303	30mm、53mm
313	38mm、51mm

304

不銹鋼鉤鎖



314

型號	鎖距
304	30mm、53mm
314	38mm、51mm

305

不銹鋼隱藏式
十字地鎖



315

一字地鎖





強棒牌 TOP-ONE 高級名鎖

防火門鎖系列

F5000S 防火級平推不銹鋼防火門鎖

F5000P 防火級平推烤漆防火門鎖

平推式


單扇門用



517 防火級平推不銹鋼防火門鎖

平推式

單扇門用



500S 平推不銹鋼防火門鎖

500P 平推烤漆防火門鎖

平推式

單扇門用

F500S 防火級平推不銹鋼防火門鎖

F500P 防火級平推烤漆防火門鎖

平推式

單扇門用



300P 下壓烤漆防火門鎖

平推式

單扇門用



560S

平推天地門不銹鋼防火門鎖

560P

平推天地門烤漆防火門鎖

平推式

雙扇門用



F583S

平推不銹鋼防火級三方位防火門鎖

F583P

平推烤漆防火級三方位防火門鎖

平推式

單扇門用



門弓器、地鉸鏈

983 984 985

超薄型門弓器



383

隱藏式門弓器



FC-222 地鉸鏈

FC-223 地鉸鏈(加重型)





強棒牌 TOP-ONE 高級名鎖

五金配件

101

門吸



105

不銹鋼防盜鏈



103

門眼



107-8"

短天地插梢



107-12"

長天地插梢



106

鍍18K金防盜鏈



108

不銹鋼旗型鉸鏈




108-1

橢圓型防撬栓



108-2

圓型防撬栓



107-5

插梢防塵器



專利不銹鋼四、五段鎖

609

大H 四段鎖
(小H、N字)



699

葉片不銹鋼五段鎖



205

全自動電鎖(正、反)



112

半邊鎖



109

隱藏式上下天地門



無障礙推拉把手鎖、大把手鎖

3100

不銹鋼無障礙推拉鎖



6800

不銹鋼大把手鎖



6802

黑金鋼大把鎖



1101

外裝式下降防塵器



1102

隱藏式下降防塵器



門鎖系列

三段鎖

- ◀ 1 BIRD喇叭三段鎖
606 電白/607 ST



- ◀ 2 鷹球MW303 電白
鷹球MW306 ST



四段鎖

- ◀ 3 C-210S
隱藏式四段防暴門鎖
304#不銹鋼



- ◀ 4 C-203S
喇叭式四段防暴門鎖
304#不銹鋼



五段鎖

- ◀ 5 金冠五段鎖 DIY-5301



1伸2固
3伸3固
3支伸縮
6支伸縮

- ◀ 6 988 ST5段鎖(小) (3伸)



- ◀ 7 9512 ST 5段鎖(大)
(3伸/3固)



輔助鎖

- ◀ 8 CHB-846A (ST/銅)



內暗栓

- ◀ 9 大內暗栓 (ST/金)



- ◀ 10 小內暗栓 (ST/金) 1盒2入



推射窗鎖

- ◀ 11 DR-600 附鎖(左.右)



勾鎖

- ◀ 12 中心距30/53mm
(單.雙)



- ◀ 13 城堡平面勾鎖
單外看(左.右)



十字暗鎖

- ◀ 14 AMEX 215 40M/M



信箱鎖



捲門鎖

- ◀ 15 (圓珠)



倉庫鎖

- ◀ 16 (勾鎖)



掛鎖

- ◀ 17 T-018夢幻彩色
掛鎖25mm/50mm



- ◀ 18 Yale Y221/52/125
Yale Y220/51/118
疊片掛鎖(附鎖孔保護套)



- ◀ 19 BIRD 中級
中長40MM掛鎖
◀ 20 掛鎖BIRD 801銅鎖
30M/M



- ◀ 21 BIRD 十字
30/40/50MM
掛鎖



- ◀ 22 掛鎖#801-252
同號



◀ 1 CHB-腰鎖 (單面/雙面)



鎖距：29m/m/38m/m
51m/m/64m/m

◀ 2 CHB-斜舌腰鎖 (單面/雙面)



鎖距：38m/m/51m/m

◀ 3 CHB-823地鎖 (單面/雙面)



適用：推拉門

◀ 4 CHB-805地鎖



用途：自動門

◀ 5 CHB-854不銹鋼電鎖 (正/反)



◀ 6 CHB-855 烤漆電鎖 (正/反)



◀ 7 CHB-807 不銹鋼水平鎖




◀ 8 CHB-808 電白水平鎖



◀ 9 CHB-803 不銹鋼水平鎖



◀ 10 CHB-847LB



特色：外側開門時，只需旋轉圓盤，門限可上鎖，省去用鎖匙上鎖的時間！

規格：外轉上鎖式輔助鎖

- 門扇厚度：32m/m~46m/m
- 門扇厚度：60m/m.70m/m.85m/m
- 表面處理：1.不鏽鋼研磨處理HL
2.黃銅板打光處理LB

◀ 11 CHB-848LB



◀ 12 CHJ-808K 電金水平鎖



加安牌 FAULTLESS®



台灣福興工業股份有限公司
TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO., LTD.

高級喇叭鎖



C3700



C3600

水平門鎖



LC703




LC803



LC603

嵌入式水平鎖



N1L7C01



N2L7F01



N5L6601

關門器



S983




S82



S773

輔助鎖



D577



D567



D271



D261

防火門專用系列



C360B



L36FC



LF603U

防火門鎖



F8000V



F6000