

CH 地鉸鍊型號表

系列 型號	75 CH-75	85 CH-850 CH-855	82 CH-822 CH-823	2 CH-222 CH-233	3 CH-322 CH-330
扭力 (EN)	4	3-6 5	2 3	2 3	2 3
可調整扭力	—	● —	—	—	—
門寬高限制 (mm)	寬1100	1400*2400 1400*2400	950*2100 1050*2400	950*2100 1050*2400	950*2100 1050*2400
載重 (KG)	120	300 200	100 130	100 130	100 130
替換軸心 (2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 cm)	●	●	●	—	—
二段關門速度	●	●	●	●	●
抗突陣風 Backcheck	●	●	●	●	●
開門角度 (0°-180°可訂製)	●	●	●	●	●
0°-90°	●	●	●	●	●
0°-180°	●	—	—	—	—
90°開門定位Hold-Open (無停可訂製)	●	●	●	●	●
水泥盒尺寸					
長	285	341 341	296	289	303
寬	82	78 78	98	124	100
高 (mm)	50	60 60	48	51	47
面板尺寸					
長	308	358 358	317	307	301
寬 (mm)	105	105 105	112	146	100

進口地鉸鍊型號表							
系列 型號	Dorma		New Star				YALE
	BTS 75V	BTS 80	HS-222Z	HS-233Z	HS-522Z	HS-533Z	ST 80P
扭力 (EN)	1-4	4 6	—	—	—	—	3-6
可調整扭力	—	—	—	—	—	—	●
門寬高限制 (mm)	1100*2400	1100 *2400 1400 *2400	950*2100	1050*2400	950*2100	1050*2400	1400*2400
載重 (KG)	120	300	105	150	105	150	300
替換軸心 (2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 cm)	●	●	—	—	—	—	●
二段關門速度	●	●	●	●	●	●	●
抗突陣風 Backcheck	●	●	●	●	●	●	●
開門角度 0°-90° (0°-180°可訂製)	●	●	●	●	●	●	●
0°-180°	—	●	—	—	—	—	170°
90°開門定位Hold-Open (無停可訂製)	●	●	●	●	●	●	●
水泥盒尺寸							
長	285	341	297	331	341		
寬	82	78	143	98	78		
高 (mm)	50	60	47	47	60		
面板尺寸							
長	308	358	308	334	358		
寬 (mm)	105	105	146	100	105		
備註		90°-180°可定位			另有 防水機型 & 加長軸心機型		零件與DORMA 共用

地鉸鍊 - 腿組表

品牌	產地	方向/規格			貨編	備註
New Star	原廠日制	中心			10912001	塑膠袋裝
	台制	中心			10912001	紙盒裝
		偏心	正P	左 L	10912004	上腿是ST，有牙
				右 R	10912005	
			斜P	左 L	20912002	橢圓孔
				右 R	20912003	
				左 L	10912006	有攻牙
				右 R	10912007	

品牌	產地	方向/規格			貨編	備註
Dorma	原廠德制	中心		上腿鐵製	20904303	可焊接/可鎖
				上腿鋅合金製	209043030	可鎖
		偏心	大斜P	左 L	20904306	
				右 R	20904305	
	台制	中心	重型	5P (售完為止)	10911007	面板尺寸大
				1P	109110101	面板尺寸小
			輕型	720	10911008	下腿長(中心吊面板大)
				75-80 (售完為止)	10911010	下腿長(中心吊面板小)
				CH-75V專用 (售完為止)	10911011	下腿短
		偏心	小斜P	輕	10911006	有攻牙
			大斜P	重	10911005	
				左右通用	10911009	